


# Paflo G27 – 2,2t



**PS**  
BETON MACHINE  
PSBETON.COM  
+420 606 681 030



Brněnská 543

664 42 Brno-Modřice

[www.psbeton.com](http://www.psbeton.com)

tel.: 00 420 606 681 030


[psbeton@psbeton.com](mailto:psbeton@psbeton.com)

# Charakteristika

Samostavitelné jeřáby PAFLO mají velké výhody oproti autojeřábům, hlavně v oblasti manipulačního prostoru v rámci stavby.


Jeřáb je homologován pro provoz na pozemních komunikacích.

Zvedání "overdrive" čtyřrychlostní s měničem rychlosti, otáčení ve třech rychlostech s rychlostním měničem, pozinkovaná struktura i táhla závaží, zvedací rameno, vzpěrný vozík s motorem a zarážkou na úpatí věže, Funkčnost se sklopeným ramenem, ovládání přes kabel nebo tlačítkovým panelem. Ochranný kryt pro mechanické části, dispozice pro dálkové ovládání, elektrická skříň z nerez, dokumentace a normy CEE



**360°**

Maximální dosah	27 m
Zatížení	850 kg
Maximální zatížení	2200 kg
Jmenovitá výška	23 m
Poloměr rotace	1,95 m



m	12,1	13	15	17	19	21	23	25	27
kg	2200	2024	1707	1472	1291	1146	1029	932	850