

Teleskopická sila – Série PST



PS
BETON MACHINE
PSBETON.COM
+420 606 681 030



Brněnská 543

664 42 Brno-Modřice

www.psbeton.com

tel.: 00 420 606 681 030

psbeton@psbeton.com

Charakteristika

Teleskopická sila Ø2380 mm s objemem od 30 do 68 m³. Vhodné pro uskladnění materiálu malých betonárek nebo pro malý průmysl. Přeprava klasickým návěsem, díky konstrukci, mohou být pro přepravu vrchní prstence vsunuty do spodních, čímž dojde ke zmenšení plochy pro přepravu na polovinu, a tudíž i snížení nákladů na přepravu o polovinu.


Teleskopická sila Ø2380 mm SÉRIE PST							
Typ	Kapacita m ³ *	Tuna **	P	S	A	B	H
PST 30	29	40	1500	1700	3000	3000	9195
PST 37	36	50	1500	1700	4500	3000	10695
PST 43	42	60	1500	1700	4500	4500	12195
PST 61	60	85	1500	1700	9000	4500	16695
PST 68	68	95	1500	1700	10500	4500	18195

* Hodnota vztažená k objemu vzduchu obsaženému v siláži

** Hodnota se týká cementu o hustotě 1,4 tuny/m³

VÝHODY

- Velmi nízký poměr investic / objemu.
- Malá plocha pozemku potřebná pro instalaci.
- Schopnost modifikovat konstrukci terminálu dle specifických požadavků zákazníka.
- Velmi nízké provozní náklady díky velmi jednoduchému procesní inženýrství, které nevyžadují kvalifikaci pracovníků.



Teleskopická sila

Ø2160 mm PSTE SÉRIE

Teleskopická sila Ø2160 mm SÉRIE PSTE

Typ	Kapacita m ³ *	Tuna **	P	A	B	H
PSTE 23	23	32	1500	3000	3000	9000
PSTE 30	30	42	1500	4500	3000	10500
PSTE 33	33	46	1500	4500	4500	12000
PSTE 38	38	53	1500	6000	4500	13500
PSTE 40	40	56	1500	5500	5500	14020
PSTE 43	43	60	1500	6000	6000	15000

